

Č.j.: OD/22340/20-5/Au  
Vyřizuje: Ing. Augustin  
Tel.: 376347494  
jaugustin@mukt.cz  
Datum: 01.12.2020

## **VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

### **R O Z H O D N U T Í**

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako věcně příslušný speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), dle §10 a §11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) účastníku řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) Městys Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy IČ: 00255319 v řízení o žádosti ze dne 02.09.2020 podle § 115 stavebního zákona vydává stavební povolení na stavbu **„ONEN SVĚT – OSADA HAMRLÍKŮV DVŮR ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE“**, umístěné na p.p.č. 111, 26/1, 26/2, 107/1, 35/26, 35/25, 36, 35/17, 35/6, 35/16 v katastrálním území Onen Svět.

#### **Rozsah stavby:**

Stavba řeší úpravu stávající místní komunikace – úprava na jednotnou šířku a přidání výhyben. Komunikace zpřístupňují osadu Hamrlíkuv Dvůr. V osadě se nachází 9 stavebních parcel. Parcely budou sloužit pro výstavbu rekreačních objektů – chat nebo srubů. Součástí dokumentace je úprava stávajícího sjezdu na místní komunikaci a výstavba prodloužení místní komunikace, která zpřístupní nové pozemky pro chaty a sruby.

#### **Stavba obsahuje:**

##### **Objekt SO 101 Napojení na I/27**

Napojení je provedeno v místě stávajícího sjezdu. Stávající sjezd je jediné napojení osady Hamrlíkuv Dvůr na síť veřejných komunikací. Intenzita provozu v místě sjezdu dle sčítání dopravy v roce 2010 je 1089 vozidel za 24. hodin v obou směrech. Stávající vjezd je nutné upravit na plynulé odbočení vozidla skupiny 2 bez zásahu vozidla do protisměrného jízdního pruhu na silnici I/27. Stávající propustek bude odstraněn a vybudován nový v délce 18,10 m se šikmými čely. Propustek je DN 600 mm. Příkop je před a za propustkem 2 m zpevněn lomovým kamenem. Sjezd bude v délce 24,5 m proveden s povrchem z asfaltového betonu se zpevněnými krajnicemi. Šířka vozovky je 4,5 m a 0,5 m oboustranné krajnice. Délka úpravy z komunikace K1 je 25,5 m.

## **Objekt SO 102 Místní komunikace**

### **Úprava stávající MK – komunikace 1**

Úprava MK je prováděna v rozsahu stávající vyježděné místní komunikace. V úseku od ukončení úpravy sjezdu do staničení 0,200 km je šířka komunikace dostatečná a jedná se pouze o úpravu povrchu místní komunikace. Od staničení 0,200 km se komunikace rozšiřuje na jednotnou šířku 3,0 m. V tomto úseku jsou navrženy výhybny o šířce 2,0 m a délce 10,0 m s nájezdovými/výjezdovými klíny v délce 5,0 m. Celkem jsou navrženy 3 výhybny. Výhybna č. 2 a č. 3 je navržena jako součást vjezdu k rekreačnímu objektu. Celková délka úpravy stávající místní komunikace včetně sjezdu je 524,43 m. Povrch úseku od sjezdu do konce úseku místní komunikace je proveden z asfaltového recyklátu.

### **Úprava stávající MK – komunikace 2**

Celková délka komunikace je 125,00 m. Šířka komunikace je 6,0 m. Komunikace je navržena ve stávající trase. Na komunikaci jsou navrženy stávající rekreační objekty. Povrch komunikace je navržen z asfaltového recyklátu.

Výstavba nové MK pro zpřístupnění nových pozemků pro rekreaci – Komunikace K 3  
Komunikace K3 je nová MK, která zpřístupňuje nové pozemky pro rekreaci. Na pozemcích budou vystavěny chaty (sruby). Lokalita není určena pro trvalé bydlení. Celkem je v lokalitě 9 nových pozemků. Dva pozemky jsou napojeny z komunikace K1. Komunikace je slepá bez obratiště. Délka komunikace je 68,67 m. Šířka místní komunikace je 6,0 m. Šířka mezi pozemky je 8,0 m. Povrch vozovky je z asfaltového recyklátu.

## **Povolení stavby je vázáno dodržením následujících podmínek pro provedení stavby:**

- Stavba bude provedena podle projednané a schválené projektové dokumentace, zpracované projekční kanceláří Ing. Viktor Vaidiš projekční kancelář, Nová Huť 51, 330 02 Dýšina, stupeň DSP, pod číslem zakázky 09-20, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0201849 která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
- Před zahájením stavby zajistí stavebník vytyčení celé prostorové plochy (včetně případného dočasného záboru pozemků) odborně způsobilou osobou.
- Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti.
- Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění přilehlých úseků komunikací. V případě znečištění komunikace, musí být toto neprodleně odstraněno.
- Při provádění stavby budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, požadavky týkající se bezpečnosti práce technických zařízení stanovené zejména Nařízením vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a učiněna příslušná opatření pro ochranu zdraví osob na staveništi.
- Před zahájením prací je nutno opětovně ověřit uložení inženýrských sítí. Vlastník vedení je povinen na vyzvu vlastníka dotčené pozemní komunikace zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor (§ 36 odst. 5 zák. č. 13/1997 Sb.).

- **Stavebník je povinen oznámit archeologickému ústavu dle zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči záměr provádění stavební činnosti.**
- Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který stavebník obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do úplného dokončení stavby.
- **Stavebník nahlásí písemně stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele nejpozději 10 dní před zahájením stavby.**
- Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v následujících stanoviskách (rozhodnutích):
  - Městský úřad Klatovy - koordinované stanovisko č. 455/19 ze dne 12.07.2019 - Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka povinnosti vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
  - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, oddělení Klatovy – závazné stanovisko ze dne 14.06.2019 pod Č.j. KHSPL/14195/21/2019
  - ČEZ Distribuce a.s., vyjádření k existenci sítí Č.j. 0101288610 ze dne 06.04.2020, vyjádření k PD č. 1108842981 ze dne 04.05.2020 s podmínkami: zkontrolovat 1) Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s., odd. sítě tel.: 800 850 860 provedeno vytýčení podzemního vedení. Dodavatel prací je povinen prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, se skutečnou polohou vedení a upozornit je na odchylky od projektové dokumentace. 2.) „Pokud bude nutno provádět zemní a výkopové práce ve stávající trase podzemního kabelového vedení, je nutno před zahájením prací pomocí sond určit hloubku uložení předmětného vedení. Dále bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. předmětné vedení při vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před záhozem budou opět přizváni pracovníci ČEZ Distribuce, a.s. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku“. 3.) Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Dle ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí. V případě potřeby bude podzemní vedení uloženo do nových chrániček a přibetonováno. Toto bude provedeno formou přeložky zařízení distribuční soustavy, o kterou je nutno požádat na příslušném formuláři. 4.) Zemní a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce, a.s. je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku. 5.) Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemních prvků distribuční soustavy, bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku tel.: 800 850 860. Zahrnutí

takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností. 6.) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy a jeho ochranné pásmo v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenosti od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě potřeby, nedodržení bezpečnostních podmínek (normy, předpisy), požádat provozovatele zařízení o jeho vypnutí a zajištění beznapěťového stavu, popřípadě o zajištění stálého dozoru při této činnosti kvalifikovaným pracovníkem provozovatele. Je proto nutné vyplnit formulář „Požadavek na vypnutí a zajištění elektrického zařízení DS“ a dodržet termín předání požadavku, který je uveden ve formuláři. 7.) V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22kV nebude trvale skladován žádný výkopový ani jiný materiál a ani nikterak zvyšována současná výšková niveleta země. 8.) Při a po realizaci stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce, a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoliv denní i noční dobu. 9.) Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle §47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění.

- GasNET, s.r.o. v zastoupení Gridservices, s.r.o. – vyjádření existenci sítí ze dne 24.05.2019, zn. č. 5001934635 a k PD Č.j. 5001940256 ze dne 26.06.2019 s podmínkami: 1.) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 2.) Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 3.) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz), nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytýčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytýčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení a

plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. “4.) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 5.) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 6.) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 7.) „Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.“ 8.) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 9.) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 10.) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ a plynovodních přípojek během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ a plynovodními přípojkami. 11.) „Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 12.) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklpy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 13.) Poklpy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 15.) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. (není-li ve stanovisku

uvedeno jinak). 16.) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

- Šumavské kanalizace a.s. - vyjádření o existenci sítí ze dne 31.05.2019 pod zn. č. To/2019/1950459 a k PD zn. č. Za/2019/1950510 ze dne 19.06.2019 s podmínkami: 1.) V případě, že dojde ke změně současné nivelety komunikace, budou geodeticky zaměřeny povrchové znaky vodovodu a kanalizace.
- Ředitelství silnic a dálnic ČR vyjádření ze dne 19.06.2020 pod zn. č. 3323/20-33210/27-1121/Bk s podmínkami: 1. výše uvedenou stavbou dojde k úpravě stávajícího připojení místní komunikace k silnici I. třídy č. I/27, v délce cca 25 bm a k rekonstrukci stávajícího trubního propustku DN 600 mm, v délce cca 18 bm a zpevnění silničního příkopu v délce 2 bm na každou stranu, osazení dvou svislých dopravních značek, v km provozního staničení silnice I/27 cca 193,400, na pravé straně cca 285 bm za odbočkou na Onen Svět ve směru na Jesení 2. stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace zpracované Ing. Viktorem Vaidišem, Nová Huť 51, 330 02 Dýšíná, datum: 03/2020 a dle příslušných ČSN, TP a TKP. 3. před položením roury bude příkop pročištěn od nánosů v místě uložení roury a 10 m na každou stranu ve spádu od dotčeného místa. Pak bude i ve spádu uložena roura trubního propustku zároveň s pročištěným dnem okolního příkopu. 4. pracovní spára mezi připojením a vozovkou bude proříznuta a zalita trvale plastickou modifikovanou zálivkou. 5. veškeré silniční příslušenství a součásti zasažené stavebními pracemi budou uvedeny do stavu dle odsouhlasené projektové dokumentace. 6. vodorovného dopravní značení bude provedeno ze strukturálního plastu. 7. svislé dopravní značení bude z folie II. Třídy. 8. silnice I. třídy č. I/27 nebude při provádění stavebních prací znečišťována staveništní dopravou (dopravními mechanismy) výše uvedené stavby. Pokud se tak stane, stavebník neprodleně zajistí její vyčištění na své náklady. 9. ŘSD ČR, Správa Plzeň si vyhrazuje právo dozoru nad výše uvedenou stavbou za účelem kontroly kvality a způsobu provádění stavebních prací. Zástupci ŘSD ČR, Správy Plzeň bude umožněno zapisovat do stavebního deníku, schvalovat možnost případné změny technického řešení oproti PD a rozhodovat o zastavení stavebních prací v případě nedodržení kvality nebo podmínek stavebního povolení. 10. po vydání stavebního povolení a před zahájením stavebních prací stavebník zajistí aby zhotovitel stavby požádal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice I. třídy č. I/27 za účelem provádění stavebních prací (dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). ŘSD ČR, Správa Plzeň na základě výzvy od Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství vydá souhlas potřebný pro vydání uvedeného Rozhodnutí. 11. po vydání tohoto Rozhodnutí a před zahájením stavebních prací stavebník zajistí, aby zhotovitel stavby uzavřel s ŘSD ČR, Správou Plzeň **smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/27**. Návrh smlouvy předloží zhotoviteli stavby ŘSD ČR Správa Plzeň (pí. Bokrová) na základě zhotovitelem předložené žádosti včetně dokladů uvedených v žádosti (viz příložená žádost, kterou stavebník předá zhotoviteli stavby). Dokud nebude uzavřena tato smlouva, zhotovitel akce nesmí zahájit stavební práce. 12. po skončení

stavebních prací (termín dle uzavřené smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/27) zhotovitel stavby písemně vyzve pracovníka provozního úseku ŘSD ČR, Správy Plzeň (pí. Bokrovu), k protokolárnímu předání a převzetí pronajaté části stavby silnice I. třídy č. I/27. (Při vyzvání uveďte číslo uzavřené smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy č. I/27). 13. K fyzickému předání a převzetí pronajaté části silnice I. třídy č. I/27 dojde technikem provozního úseku ŘSD ČR, Správy Plzeň (Mgr. Vydrou) na místě samém. Předávací protokol bude sloužit jako podklad ke kolaudačnímu řízení, k závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo pro předání díla do užívání. 14. před zahájením kolaudačního řízení, závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo předání díla do užívání výše uvedené stavby stavebník bezúplatně předá do vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen ŘSD ČR) formou předávacího protokolu nově vzniklé svislé dopravní značení. V předávacím protokolu bude uvedena účetní hodnota nově vzniklého svislého dopravní značení. Dále při fyzickém předání výše uvedené stavby stavebník bezúplatně předá ŘSD ČR, Správě Plzeň vodorovné dopravní značení. 15. před zahájením kolaudačního řízení, závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo předání díla do užívání, bude zpracován geometrický plán nově vzniklých úprav na silnici I. třídy č. I/27 – (stavba úpravy připojení místní komunikace na pozemku p.č. 111, 26/2 k.ú. Onen Svět bude geometricky oddělena a označena samostatným parcelním číslem). Návrh geometrického plánu bude předložen ke kontrole a k odsouhlasení na ŘSD ČR, Správu Plzeň (Mgr. Vydrovi, pí. Bokrové). Po odsouhlasení tohoto geometrického plánu stavebník na své náklady jej nechá potvrdit u příslušného Katastrálního úřadu a 4 originálů geometrického plánu v papírové formě a 2 vyhotovení zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě dle datového předpisu B2/C1, C2, C3 dostupného na [www.rsd.cz](http://www.rsd.cz), zašle na ŘSD ČR, Správu Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň (pí. Bokrové). Geometrické plány budou sloužit k majetkoprávnímu vypořádání částí pozemků, na kterých došlo ke stavebním úpravám v rámci výše uvedené stavby (bylo uzavřeno Prohlášení stavebníka č. 27-1121/33200/2017 dne 15.5.2017) 16. zástupce ŘSD ČR, Správy Plzeň bude přizván ke kolaudačnímu řízení k závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo k předání díla do užívání od příslušného stavebního úřadu nebo od stavebníka.

- CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.- vyjádření o existenci sítí ze dne Č.j. 642878/19 ze dne 24.05.2019 a vyjádření k PD pod zn. 10.06.2019, Č.j. 652109/19 s podmínkami: 1.) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohli zemní práce ve vztahu ke stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit. 2.) Pět pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě je stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. 3.) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou

trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace. 4.) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN a) ke změně nivelity terénu, b) k výsadbě trvalých porostů, c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 5.) Zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací. 6.) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není stavebník oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru. 7.) Byla-li v souladu s vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je stavebník povinen tři pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný den zakrytí, číslo jednací, vyjádření a kontaktní údaje stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím. 8.) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 mna každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 9.) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. 10.) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

- Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru.



- O průběhu stavby bude veden stavební deník.
- Po dobu výstavby bude zabezpečen bezpečný přístup k nemovitostem a příjezd záchranné služby a hasičů. Zhotovitel včas upozorní majitele nemovitostí na případné omezení příjezdu k nemovitostem.
- Stavba bude dokončena - **12/2023**
- Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby, za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby:
  - Před realizací betonových obrub
- Před uplynutím termínu dokončení stavby bude zdejší speciální stavební úřad požádán o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:
  - doklady o výsledcích a měření předepsaných zvláštními předpisy
  - doklady prokazující schodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
  - doklady stanovené ve stavebním povolení nebo při změně stavby před dokončením
  - geometrický plán stavby potvrzený katastrálním úřadem, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí
  - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám oproti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci)
  - dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby

#### **Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:**

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Účastníci řízení §27 odst. 1 správního řádu, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:**

Městys Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy IČ: 00255319 .

#### **Odůvodnění:**

Dne 02.09.2020 podal stavebník Městys Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy IČ: 00255319 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „ONEN SVĚT – OSADA HAMRLÍKŮV DVŮR ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE“, umístěné na p.p.č. 111, 26/1, 26/2, 107/1, 35/26, 35/25, 36, 35/17, 35/6, 35/16 v katastrálním území Onen Svět.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří Ing. Viktor Vaidiš projekční kancelář, Nová Huť 51, 330 02 Dýšina, stupeň DSP, pod číslem zakázky 09-20, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem 0201849.

Stavební úřad opatřením ze dne 30.09.2020 oznámil účastníkům řízení a orgánům státní správy zahájení stavebního řízení a stanovil termín do 26.10.2020. Nejpozději do tohoto termínu mohli dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Účastníci řízení a dotčené orgány neuplatnily závazná stanoviska a námitky. Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním

nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

V průběhu řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Okruh účastníků podle § 27 odst. 2 správního řádu byl omezen na vlastníky pozemků a staveb přímo sousedících s pozemky na p.p.č. 111, 26/1, 26/2, 107/1, 35/26, 35/25, 36, 35/17, 35/6, 35/16 v katastrálním území Onen Svět na kterých má být realizována stavba a dále na vlastníky dotčené technické infrastruktury. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Oznámení rozhodnutí je provedeno v souladu s ust. § 144, správního řádu veřejnou vyhláškou, vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků. Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu, do kterého zahrnul vlastníky pozemků a staveb na nich, jejichž hranice sousedí s pozemky stavby.

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost a projektovou dokumentaci z hlediska ustanovení § 109-114 stavebního zákona. Konstatoval, že projektová dokumentace stavby splňuje obecně technické požadavky na výstavbu, je v souladu s požadavky dotčených orgánů a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy ostatních účastníků. Speciální stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby a proto rozhodl se souhlasem obecného stavebního úřadu v Klatovech tak, jak je ve výroku uvedeno, za použití ustanovení ve výroku uvedených právních předpisů.

Žádost byla doložena následujícími doklady:

- Městský úřad Klatovy - koordinované stanovisko č. 387/20 ze dne 29.06.2020
- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje - závazné stanovisko ze dne 29.05.2020, Č.j. HSPM - 1966-2/2020 KT
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, oddělení Klatovy – závazné stanovisko ze dne 13.05.2020 pod Č.j. KHSPL/11127/21/2019
- Městský úřad Klatovy – ŽP, státní správa lesů Č.j. ŽP/04289/20/KS ze dne 26.06.2020
- Městský úřad Klatovy – OVÚP, souhlas dle §15 odst. 2 stavebního zákona Č.j. OVÚP/5112/20/Ka ze dne 01.07.2020
- Městský úřad Klatovy – OVÚP, závazné stanovisko orgánu územního plánování Č.j. ŽP/4289/20/Ks ze dne 25.05.2020
- Městský úřad Klatovy – odbor ŽP, závazné stanovisko - vyjádření z hlediska odpadového hospodářství Č.j. ŽP/6145/20/Kr ze dne 15.06.2020
- Ředitelství silnic a dálnic ČR vyjádření ze dne 19.06.2020 pod zn. č. 3323/20-33210/27-1121/Bk
- GasNET, s.r.o. v zastoupení Gridservices, s.r.o. – vyjádření existenci sítí ze dne 06.04.2020, zn. č. 5002123059
- ČEZ Distribuce a.s., vyjádření k existenci sítí Č.j. 0101288610 ze dne 06.04.2020, vyjádření k PD č. 1108842981 ze dne 04.05.2020
- CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.- vyjádření o existenci sítí ze dne Č.j. 599083/20 ze dne 06.04.2020

- ČEZ ICT Services, a.s., vyjádření k existenci sítí pod zn. č. 0700192891 ze dne 06.04.2020
- Telco Pro Services, a.s., vyjádření k existenci sítí pod zn. č. 0201052633 ze dne 06.04.2020
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje – sdělení k PD, Č.j. KRPP-48974-1/ČJ-2020-030406 ze dne 18.05.2020
- Státní pozemkový úřad ČR - vyjádření k trvalému záboru ze dne 21.03.2017, zn.č. SPU 166417/2017
- T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření k existenci sítí zn. č. E15247/20 ze dne 06.04.2020
- Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření k existenci sítí zn. č. 200406-1503159577 ze dne 06.04.2020
- Souhlas vlastníka pozemku dle § 184, odst. 2 stavebního zákona od Janeček Václav a Janečková Andrea
- Souhlas vlastníka pozemku dle § 184, odst. 2 stavebního zákona od Kohut Marián MUDr. a Kohutová Jana DiS.
- Souhlas vlastníka pozemku dle § 184, odst. 2 stavebního zákona od Strejč Petr a Strejcová Štěpánka
- Souhlas vlastníka pozemku dle § 184, odst. 2 stavebního zákona od Milt Karel
- Souhlas vlastníka pozemku dle § 184, odst. 2 stavebního zákona od Hron Radek a Hronová Klára

### Účastníci řízení

V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu (účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona) doručuje toto oznámení o zahájení stavebního řízení jednotlivě:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle 140 00 Praha 4, IDDS:zjq4rhz

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IDDS: z49per3

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy

Milt Karel, Tachovská 1357/11, 323 00 Plzeň

Hron Radek a Hronová Klára, Myslíkova 2020/4, Nové Město, 120 00 Praha 2, IDDS: 7pctc6j

Janeček Václav a Janečková Andrea, Ostrov u Stříbra 39, 349 01 Kostelec

Kohut Marián MUDr. a Kohutová Jana DiS., Znojemská 1585/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň

Strejč Petr a Strejcová Štěpánka, Znojemská 1585/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň

Účastníkům řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu se doručuje oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou. Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:

Talián Tomáš, nám. T. G. Masaryka 28, 25167 Pyšely

Ondrová Markéta, Přemyslova 2142/53, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice

Paul Rudolf, č. ev. 44, 33301 Lisov

Šrámková Vlasta, č. p. 5, 34561 Poděvousy

Petrmichl Rudolf Ing., Měchurova 658, Klatovy II, 33901 Klatovy

SJM Trunec Antonín Ing. a Truncová Lenka Ing., U Jordánu 430, 25070 Odolena Voda

SJM Šedivec Milan Ing. a Šedivcová Jaroslava Bc., Tomášková 1220, 33202 Starý Plzenec

Froňková Ivana MUDr., U Parku 736, 33401 Přeštice

SJM Poskočil Jindřich Ing. a Poskočilová Libuše Ing. MBA, Sokolovská 1132/128, Bolevec, 32300 Plzeň

SJM Kohut Marián MUDr. a Kohutová Jana Bc. DiS., Znojemská 1585/12, Severní Předměstí, 32300 Plzeň

SJM Janeček Václav a Janečková Andrea, Ostrov u Stříbra 39, 34901 Kostelec Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

SJM Svoboda Josef Ing. a Svobodová Marcela RNDr.,

Svoboda Josef Ing., Luby 126, 33901 Klatovy

Svobodová Marcela RNDr., Tajanov 97, 33901 Klatovy

SJM Poskočil Jindřich Ing. a Poskočilová Libuše Ing. MBA, Sokolovská 1132/128, Bolevec, 32300 Plzeň

Lejnarová Romana, Dvorská 114, 34012 Měčín

Vizinger Milan, Za Rybníkem 179, 34012 Měčín

Vaněček Zdeněk, Skočice 158, 33401 Přeštice

Vaněčková Alena, Skočice 14, 33401 Přeštice

Vondru Marie MUDr., Koldinova 256, Klatovy II, 33901 Klatovy

#### **Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:**

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Vypořádání s námitkami a připomínkami účastníků řízení:**

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze písemně odvolat do 15-ti dnů od jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním učiněným u zdejšího Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy - dopravního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude následně postoupeno Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou

část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích – účastník je osvobozen. Od poplatku je osvobozeno vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.

otisk úředního  
razítka

.....  
Ing. Jiří Augustin v.r.  
služ. číslo 414012

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto oznámení účastníkům řízení podle § 144, zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené.

Vyvěšeno na úřední a el. desce  
Městysu Čachrov  
dne .....

Sejmuto z úřední a el. desky  
Městysu Čachrov  
dne .....

Vyvěšeno na úřední desce  
Městského úřadu Klatovy  
dne .....

Sejmuto z úřední desky  
Městského úřadu Klatovy  
dne .....

Vyvěšeno na elektronické úřední  
desce Městského úřadu Klatovy  
dne .....

Sejmuto z úřední elektronické  
desky Městského úřadu Klatovy  
dne .....

## **Doručí se:**

### **K vyvěšení na úřední desce**

Městys Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy IČ: 00255319

Městský úřad Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

## **Účastníci řízení**

V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu se účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu (účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona) doručuje toto oznámení o zahájení stavebního řízení jednotlivě:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle 140 00 Praha 4,

IDDS:zjq4rhz

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, IDDS:

z49per3

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy

Milt Karel, Tachovská 1357/11, 323 00 Plzeň

Hron Radek a Hronová Klára, Myslíkova 2020/4, Nové Město, 120 00 Praha 2, IDDS:

7pctc6j

Janeček Václav a Janečková Andrea, Ostrov u Stříbra 39, 349 01 Kostelec

Kohut Marián MUDr. a Kohutová Jana DiS., Znojemská 1585/12, Severní Předměstí,

323 00 Plzeň

Strejc Petr a Strejcová Štěpánka, Znojemská 1585/12, Severní Předměstí, 323 00

Plzeň

Účastníkům řízení s postavením účastníků řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu se doručuje oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou. Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:

Talián Tomáš, nám. T. G. Masaryka 28, 25167 Pyšely

Ondrová Markéta, Přemyslova 2142/53, České Budějovice 5, 37006 České

Budějovice

Paul Rudolf, č. ev. 44, 33301 Lisov

Šrámková Vlasta, č. p. 5, 34561 Poděvousy

Petrmichl Rudolf Ing., Měchurova 658, Klatovy II, 33901 Klatovy

SJM Trunec Antonín Ing. a Truncová Lenka Ing., U Jordánu 430, 25070 Odolena

Voda

SJM Šedivec Milan Ing. a Šedivcová Jaroslava Bc., Tomáškova 1220, 33202 Starý

Plzenec

Froňková Ivana MUDr., U Parku 736, 33401 Přeštice

SJM Poskočil Jindřich Ing. a Poskočilová Libuše Ing. MBA, Sokolovská 1132/128,

Bolevec, 32300 Plzeň

SJM Kohut Marián MUDr. a Kohutová Jana Bc. DiS., Znojemská 1585/12, Severní

Předměstí, 32300 Plzeň

SJM Janeček Václav a Janečková Andrea, Ostrov u Stříbra 39, 34901 Kostelec

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008

Hradec Králové

SJM Svoboda Josef Ing. a Svobodová Marcela RNDr.,

Svoboda Josef Ing., Luby 126, 33901 Klatovy

Svobodová Marcela RNDr., Tajanov 97, 33901 Klatovy  
SJM Poskočil Jindřich Ing. a Poskočilová Libuše Ing. MBA, Sokolovská 1132/128,  
Bolevec, 32300 Plzeň  
Lejnarová Romana, Dvorská 114, 34012 Měčín  
Vizinger Milan, Za Rybníkem 179, 34012 Měčín  
Vaněček Zdeněk, Skočice 158, 33401 Přeštice  
Vaněčková Alena, Skočice 14, 33401 Přeštice  
Vondru Marie MUDr., Koldinova 256, Klatovy II, 33901 Klatovy

**Dotčené orgány:**

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, se žádostí o vyvěšení na úřední desce  
v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)  
Městys Čachrov se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů  
(potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)  
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí  
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování  
Městský úřad Klatovy, odbor školství a kultury  
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129,  
339 01 Klatovy, IDDS: p36ab6k  
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Okresní ředitelství policie České  
republiky, DI Klatovy, IDDS: 5ixai69  
Krajská hygienická stanice PK, Plzeňská 190, 339 01 Klatovy, IDDS: samai8a