

Spisová zn.: ZN/ŽP/169//22
Číslo jednací: **ŽP/669/22/Kli**
Vyřizuje: Ing. Klimentová
Tel.: 376 347 383
E-mail: gklimentova@mukt.cz
Datum: 19. 1. 2022

Oznámení o zahájení stavebního a vodoprávního řízení s upuštěním od ústního jednání ve věci stavebního povolení pro stavbu vodních děl „Čachrov - úprava vodojemu a vodovod Bradné“ s umístěním na níže uvedených pozemcích v k.ú. Bradné

Obchodní firma AQUAŠUMAVA s.r.o. se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, IČ: 64832911, jednatel společnosti: Ing. Igor Kasalický, zastupující na základě plné moci, Městys Čachrov, se sídlem Čachrov 55, 339 01 Klatovy, IČ: 00255319, požádala Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí podáním doručeným dne 18. 11. 2021 o vydání stavebního povolení podle ust. § 15 níže uvedeného vodního zákona pro stavbu vodních děl „Čachrov – úprava vodojemu a vodovod Bradné“ na pozemcích parc. č. 121, 145/1, 145/14, 145/15, 185/3, 186/1, 321/1, 322, 325, 330, 333, 351 v katastrálním území Bradné a na pozemcích st. p. 115, parc. č. 321/9, 321/10, 335/1, 469 v katastrálním území Čachrov Orientační určení polohy (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK) X = 836962, Y = 1122197

Rozsah a účel požadovaného záměru:

Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:

- SO 01: vystrojení obecní studny na návsi
- SO 02: výtlačné potrubí vodojem Čachrov
- SO 03: výtlačné potrubí vodojem Bradné
- SO 04: Úpravna vody, stávající vodojem
- SO 05: ATS
- SO 06: Zásobní řád Bradné a rozvodné řady
- SO 07: Vodovodní přípojky Bradné
- SO 08: Vodojem Bradné

SO 01: vystrojení obecní studny na návsi

Obecní studna na návsi je hluboká cca 0,8 m, průměr studny je 0,8 m a je vystrojena betonovou celoskruží. Budou provedeny úpravy k zabránění vniku povrchových vod do studny - podél silnice bude zhotovena žlabovnice, která bude odvádět povrchové vody mimo infiltrační území studny. Ke studni bude přivedena el. přípojka (osazen rozvaděč ovládací technologii ve studni), která bude zajišťovat automatické nebo ruční čerpání vody do stávajícího vodovodu. V rozvaděči bude osazena zásuvka 1 x 230 volt, 3 x 400 volt Ovládací a napájecí kabely budou vedeny souběžně s trasou výtlačného potrubí Vodojem Čachrova (SO 02). Ze studny bude voda čerpána výtlačným potrubím do stávajícího vodojemu Městysu Čachrov.

Parametry čerpadla:

- Plně zaplavitelné vícestupňové ponorné motorové čerpadlo pro čerpání pitné vody
- Výtlačná výška 7,2 m
- Výtlačná délka 895 m
- Odběr vody max 2 l/s

Studna bude oplocena – oplocení půdorysné velikosti 16,0 m x 20,0 m, výšky 1,75 m, z pozink. materiálu, v oplocení osazena vjezdová vrata š. 3,0 m. Oplocení vzdáleno od osy studny 8,0m a 10,0m.

SO 02: výtlačné potrubí vodojem Čachrov

Voda nově vystrojené studny bude pomocí čerpadla čerpána výtlačným potrubím PE 90 do stávajícího vodojemu městyse Čachrov. Celková délka výtlačného potrubí 895,0 m. Výtlačné potrubí v délce cca 10 m od studny bude obsypáno jílem tak, aby nedocházelo k ovlivnění vodního režimu.

SO 03: výtlačné potrubí vodojem Bradné

Jedná se o přípravu na výhledovou stavbu nového vodojemu Bradné. Souběžně s rozvodným řadem A bude uloženo potrubí budoucího výtlačku do nového vodojemu. Jedná se o přípravu, aby nebylo nutné následně provádět zásahy do silnice. Celková délka výtlačného potrubí 272,8 m.

SO 04: Úpravna vody, stávající vodojem

V prostoru stávajícího vodojemu bude osazena technologie úpravy vody, zajišťující hygienickou nezávadnost vody a také odradonování.

Úprava vody bude zajištěna jak na přívodním potrubí ze studny Bradné, tak současně ze stávajících vodních zdrojů.

V prvním nadzemním podlaží budou umístěny 2 zásobníky s chlornanem sodným a 2 samostatná dávkovací čerpadla. Každé z nich bude ovládáno samotným vodoměrem na výtlačném potrubí. Množství chlornanu bude dávkováno dle průtoku.

Současně bude provedena úprava potrubí do spotřebiště, kde bude osazen vodoměr s indukčním výstupem. Výstupní signál bude digitálně zpracován, v případě překročení limitních průtoků ve spotřebišti bude zaslána varovná SMS zpráva. Současně bude snímána hladina vody ve vodojemu.

SO 05: ATS

Automatická tlaková stanice bude umístěna ve vodojemu Městyse Čachrov.

ATS bude napojena na potrubí z vodojemu. V prostoru akumulace vody bude potrubí demontováno a osazen nerezový odběrný koš. V prostoru armaturní komory pak bude osazeno šoupě a za tímto šoupětem bude potrubí rozděleno na dva zásobní řady – zásobní řad Bradné a zásobní řad Čachrov. Na zásobní řad Bradné bude napojeno sací potrubí pro ATS. ATS bude o sestavě 1+1 se samostatnými frekvenčními měniči. Čerpadla budou řízena rozvaděčem, který je součástí kompletní ATS. Na sacím potrubí u ATS bude osazen vodoměr. Automatická tlaková stanice je určena ke zvýšení tlaku ve vodovodním potrubí.

SO 06: Zásobní řad Bradné a rozvodné řady

Voda z vodojemu bude odebírána přes ATS stanici a čerpána zásobovacím řadem PE 90 do osady Bradné. Zde bude následně rozvodnými řady rozvedena po obci.

SO 06.01 Zásobní řad Bradné	- PE 90	801,8 m
SO 06.02 Rozvodný řad A	- PE 90	388,2 m
+2 x hydrant podzemní odzvušňovací		
SO 06.03 Rozvodný řad B	- PE 90	276,9 m
+ 1 x hydrant podzmení odzvušňovací		
SO 06.04 Rozvodný řad B1	- PE 90	38,9 m
+ 1x hydrant nadzemní		

SO 07 Vodovodní přípojky Bradné: celkem 24 ks

Byly povoleny Územním rozhodnutím č.j. OVÚP/5225/21/Ka, ze dne 20.7. 2021 a nejsou předmětem PD pro stavební povolení.

SO 08 Vodojem Bradné:

Tento objekt není předmětem projektu, jedná se o výhledovou stavbu.

Účelem stavebního záměru je zásobování pitnou vodou lokality Bradné a jako doplňkový zdroj vody městyse Čachrov.

Stavební objekty budou umístěny na pozemcích st.p.č. 115 (zastavěná plocha a nádvoří) a p.p.č. 321/10 (orná půda), 321/9 (trvalý travní porost), 335/1 (ostatní plocha), 469 (ostatní plocha) v k.ú. Čachrov + p.p.č. 322 (ostatní plocha), 145/15 (trvalý travní porost), 145/14 (trvalý travní porost), 145/1 (trvalý travní porost), 321/1 (ostatní plocha), 351 (ostatní plocha), 325 (ostatní plocha), 333 (ostatní plocha), 185/3 (ostatní plocha), 121 (ostatní plocha), 330 (ostatní plocha), 186/1 (ostatní plocha) v k.ú. Bradné

Odběr vody z obecní studny je požadován po dobu 12 měsíců v roce v množství max. 1 l.s-1, prům. 0,4 l.s-1, max 2000 m³.měsíc-1 a roční 12000 m³.rok-1, a to pro účely celoročního zásobování pitnou vodou lokality Bradné a jako doplňkový zdroj vody městyse Čachrov.

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení vypracovala v červnu 2021 firma AQUAŠUMAVA s.r.o. a zodpovědný projektant Ing. Martina Hřebeková – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství, krajinného inženýrství a pozemní stavby, ČKAIT - 0101643

Uvedeným dnem podání bylo zahájeno stavební a vodoprávní řízení.

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“), a dále jako speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ust. § 15 odst. 5 vodního zákona

oznamuje zahájení stavebního a vodoprávního řízení

podle ust. § 115 odst. 1 vodního zákona, v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu a dle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.

Účastníci řízení mohou v souladu s ust. § 115 odst. 8 vodního zákona a ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona uplatnit své námítky, popř. důkazy nejpozději **do 10 dnů od doručení** tohoto oznámení jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě uplatní svá závazná stanoviska dotčené orgány.

Zároveň se účastníkům řízení dává možnost v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě **5 dnů po uplynutí lhůty pro námítky, popř. důkazy**. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námítky a důkazy. Námítky uplatněné v této lhůtě budou vyhodnoceny jako námítky opožděné, k nimž vodoprávní úřad nepřihlíží

ve smyslu zásady koncentrace řízení. Tohoto práva se může účastník řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vzdát. Po uplynutí lhůty bude přikročeno k vydání rozhodnutí ve věci.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc (ust. § 33 správního řádu). Právem účastníků a jejich zástupců je nahlížet do spisu (ust. § 38 správního řádu).

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři zdejšího speciálního stavebního úřadu - oddělení vodního hospodářství Odboru životního prostředí Městského úřadu Klatovy, ve lhůtě shora uvedené, a to ve dnech Po a St 8:00-17:00 hodin a Pá 8:00-14:00 hodin (v ostatních dnech po telefonické dohodě).

Podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se dle ust. § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Ing. Libor Hošek
vedoucí odboru ŽP
v zastoupení:
Ing. Jiří Uhlík
služební číslo 414 843
OTISK ÚŘEDÍNO RAZÍTKA

Doručí se:

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a ust. § 109 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou)

Obchodní firma AQUAŠUMAVA s.r.o. se sídlem Chudenín 30, 340 22 Nýrsko, IČ: 64832911, jednatel společnosti: Ing. Igor Kasalický, zastupující na základě plné moci, Městys Čachrov, se sídlem Čachrov 55, 339 01 Klatovy, IČ: 00255319

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a ust. § 109 písm. c) a d) stavebního zákona (do vlastních rukou)

Městys Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy 1

Jana Čapková, nar. 17.6.1979, Dubečská 2364/15, 100 00 Praha 10 Strašnice

Ing. Josef Hosnedl, nar. 20.5.1984, Ječná 879, Klatovy IV, 339 01 Klatovy 1

Bohumír Hásnedl, nar. 19.10.1958, Čachrov 3, 339 01 Klatovy 1

Jan Kollross, nar. 29.4.1964, Opálka 28, Strážov, 340 21 Janovice nad Úhlavou

Mgr. Zdeňka Kollrossová, nar. 20.8.1965, Opálka 28, Strážov, 340 21 Janovice nad Úhlavou

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu a ust. § 109 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb

st. p. 1/1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 20, 22, parc. č. 22/2, 23/1, 28/2, 34, 35/1, 36, 37, 57/6, 125/1, 125/2, 125/9, 126/1, 126/2, 128/1, 128/2, 134, 148/6, 148/7, 151, 152, 185/1, 185/4, 185/5, 186/2, 186/4, 321/2, 321/3, 321/4, 321/6, 321/8, 324, 329, 346, 352 v katastrálním území Bradné a parc. č. 338, 339, 350, 355, 356/1 v katastrálním území Čachrov

Dotčené orgány

Krajská hygienická stanice PK, územní pracoviště 339 01 Klatovy
Hasičský záchranný sbor PK, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR
Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a ÚP

Na vědomí

Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

(na dodejku)

Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (s potvrzením vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)

Úřad městyse Čachrov - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Čachrov po dobu 15 dnů (s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)

Poučení:

Běh **desetidenní lhůty** začíná dnem sejmutí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.